

ક્રમાંક.જીઆઈડીસી/ઓએન્ડએમ/સીઆઈઆર/
વિતરણ/પોલીસી/૨૪(૩) ૦૯
ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ, વડી કચેરી,
ઉધોગ ભવન, ગાંધીનગર.
તા.૭૬ - ૦૨ - ૨૦૧૦.

ઃ ૫ રી ૫ ત્ર :-:

વિષય:- નિગમની વસાહતોમાં આવેલ ઔદ્યોગિક ખોટ / શેડ, રહેણાંક ખોટના એકટ્રિકરણની સત્તાની સૌંપણી બાબત.

સંદર્ભ:- નિગમના નીતિ વિષયક પરિપત્ર ક્રમાંક.ઓએન્ડએમ/સીઆઈઆર/વિતરણ/પીઓએલ/૧-૩૧-૪૪૧/૮૪ તા.૦૩-૦૬-૧૯૯૪

નિગમની જુદી જુદી વસાહતોમાં આવેલ એક્જ માલિક, બાગીદારો કે પ્રાઇવેટ લીમીટેડ, લીમીટેડ કંપની એક કરતા વધુ એકમ ધરાવતા હોય તેવા કિસાઓમાં ખોટ / શેડ વિગેરેન્ની એકટ્રિકરણ કરવા માટેની દરખાસ્ત મળે છે. જે બાબતે નિગમે સંદર્ભદર્શિત પરિપત્રથી સુચનાઓ જાર્ઝી કરેલ છે. જેમાં, કેટલીક શરતોને આધિન એકટ્રિકરણની દરખાસ્ત મંજુર કરવાની સત્તા પ્રાદેશિક મેનેજરશ્રીઓને સૌંપવામાં આવ્યે છે. આમછતાં અનુભવે એવું જણાયેલ છે કે એકટ્રિકરણ કરવાના તમામ કિસાઓ ક્ષેત્રીય કચેરી દ્વારા મંજુરી અર્થ વડી કચેરીએ સાદર કરવામાં આવે છે. ઉક્ત સંજોગોમાં નિગમના વહીવટમાં વધુ સરળતા લાવવા તેમજ એકટ્રિકરણની દરખાસ્તોમાં થતાં વિલબને નિવારવા સારુ હાલમાં એક કરતાં વધુ લગત ખોટ / શેડના એકટ્રિકરણ કરવાની સત્તા નીચેની શરતોને આધિન વિભાગીય પ્રબંધકશ્રીને આપવામાં આવે છે.

- (૧) જે કિસાઓમાં માર્જનમાં છુટછાટ મેળવવાની થતી ન હોય.
- (૨) વધારાની કોઈ પ્રાથમિક સુવિધાઓ પુરી પાડવાની થતી ન હોય.
- (૩) બિલ્ડિંગ બાયલોઝ પ્રમાણોનું સ્થળે બાંધકામ થયેલ હોય.
- (૪) એકટ્રિકરણની દરખાસ્તની મંજુરી બાદ વસાહતના વિકાસ નકશામાં મંજુરી મુજબનો સુધારો આમેજ કરાવવાની જવાબદારી જે તે વિભાગીય પ્રબંધકશ્રીની રહેશે.

નિગમના તમામ વિતરણ અધિકારીઓએ ઉપરોક્ત નીતિ વિષયક સુચનાઓની નોંધ લેવી અને તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવો તથા પરિપત્ર મજ્યા અંગેની પહોંચ જનરલ મેનેજર (વિતરણ) ને પાઠવવી.

સહી/-
ઉપાધ્યક્ષ અને વહીવટી સંચાલક.

પ્રતિ,

• નિગમના તમામ વિતરણ અધિકારીશ્રીઓ તરફ.

➢ પ્રમુખશ્રી, ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસીએશન, અમદાવાદ તરફ જાણ તેમજ તમામ માન્ય ઔદ્યોગિક વસાહત મંડળોના પ્રમુખશ્રીઓને જાણ કરવા સારુ.

રવાના કર્યું.
કાર્યપાલક નિયામક (માટેક્યુ)